



NOSTRO PARCO MEZZI



GRUBER Logistics S.p.A.
Via Nazionale 75
I - 39040 Ora (BZ)
e-mail: info@gruber-logistics.com
www.gruber-logistics.com





Descrizione **Tautliner con porta pallets**

Lunghezza interna 13,60 m
Larghezza interna 2,45 m
Altezza interna 2,70 m
Portata 24-25 ton



Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a Variotrailer 3 assi a collo d'oca con rampe mobili e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza interna 13,50 m
Larghezza interna 2,50-3,50 m
Altezza interna 3,10-3,40 m
Portata 21,5-29,5 ton



Descrizione **Megatrailer**

Lunghezza interna 13,60 m
Larghezza interna 2,50 m
Altezza interna 3,00 m
Portata 24-25 ton



Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a Variotrailer 4 assi a collo d'oca con rampe mobili e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza interna 13,50 m
Larghezza interna 2,50-3,30 m
Altezza interna 3,20-3,50 m
Portata 20-26 ton



Descrizione **Rimorchio intermodale con buca porta-coil**

Lunghezza interna 13,60 m
Larghezza interna 2,45 m
Altezza interna 2,30-2,45 m
Portata 28,5-29,5 ton



Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a Variotrailer 4 assi a collo d'oca con rampe mobili e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza interna 13,50 m
Larghezza interna 2,50-3,30 m
Altezza interna 3,20-3,50 m
Portata 28-32 ton



Descrizione **Megatrailer con rampe mobili**

Lunghezza interna 13,50 m
Larghezza interna 2,45 m
Altezza interna 3,00 m
Portata 24-28 ton



Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a Variotrailer 2 assi a culla con rampe mobili**

Lunghezza interna 13,50 m
Larghezza interna 2,50-3,30 m
Altezza interna 3,60-3,90 m
Portata 19-25 ton



Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a Variotrailer 3 assi flat con rampe mobili**

Lunghezza interna 13,50 m
Larghezza interna 2,50-3,30 m
Altezza interna 3,00-3,30 m
Portata 24-28 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a Variotrailer 3 assi a culla con rampe mobili e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza interna 15,50 m
Larghezza interna 2,50-3,30 m
Altezza interna 3,60-3,90 m
Portata 26-30 ton



Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a Variotrailer 3 assi flat con rampe mobili e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza interna 13,50 m
Larghezza interna 2,50-3,30 m
Altezza interna 3,00-3,30 m
Portata 21,5-29,5 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a Flattrailer 3 assi con rampe mobili**

Lunghezza 13,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 1,00 m
Portata 23-31 ton




NOSTRO PARCO MEZZI




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a Flattrailer 3 assi allungabile con rampe mobili**

Lunghezza 13,60-21,70 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 1,00 m
Portata 21,5-29,5 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio 4 assi allungabile a collo d'oca con rampe mobili**

Lunghezza 13,60-20,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,80 m
Portata 20-26 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a Flattrailer 3 assi a doppio allungamento**

Lunghezza 13,60-29,40 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 1,40 m
Portata 22-24 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio 4 assi a collo d'oca con rampe mobili e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza 13,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,80 m
Portata 22-28 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio 3 assi a collo d'oca con rampe fisse**

Lunghezza 13,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,90 m
Portata 22,5-30,5 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio 3 assi allungabile a culla con rampe fisse**

Lunghezza 13,60-17,50 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,50 m
Portata 24-26 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio 3 assi a collo d'oca con rampe fisse e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza 13,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,90 m
Portata 22,5-30,5 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 2 assi allungabile a culla con rampe mobili**

Lunghezza 13,60-18,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,30 m
Portata 17-23 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio 3 assi a collo d'oca con rampe mobili e ribassamenti per macchine gommate**

Lunghezza 13,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,90 m
Portata 22,5-30,5 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 2 assi allungabile a culla con rampe mobili e collo staccabile**

Lunghezza 12,50-15,50 m
Larghezza 2,5 m
Altezza di carico 0,40 m
Portata 18-24 ton




Descrizione **Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio 4 assi a collo d'oca con rampe mobili**

Lunghezza 13,60 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,80 m
Portata 22-28 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 3 assi allungabile a culla e collo staccabile**

Lunghezza 16,50-21,50 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,30 m
Portata 30-43 ton



Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 3 assi allungabile a colla e collo staccabile**

Lunghezza 12,90-16,10 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,50 m
Portata 30-51 ton




Descrizione **Trattore 4 assi abbinato a semirimorchio 4 assi allungabile a colla e collo staccabile**

Lunghezza 16,60-20,40 m
Larghezza 1,35-2,50-3,00 m
Altezza di carico 0,50 m
Portata 42-58 ton




Descrizione **Trattore 4 assi abbinato a Dolly 2 assi e semirimorchio 4 assi allungabile a colla e collo staccabile**

Lunghezza 19,50-23,00 m
Larghezza 1,35-2,50-3,00 m
Altezza di carico 0,50 m
Portata 55-75 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 4 assi a collo d'oca e rampe fisse**

Lunghezza 13,20 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,90 m
Portata 46-53 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 4 assi allungabile a collo d'oca e rampe fisse**

Lunghezza 13,20-40 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,90 m
Portata 43-50 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 5 assi allungabile a collo d'oca e rampe fisse**

Lunghezza 12,70-18,10 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,95 m
Portata 49-72 Tonnen




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 6 assi allungabile a collo d'oca e rampe fisse**

Lunghezza 14,80-21,40 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,95 m
Portata 54-73 ton




Descrizione **Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio 8 assi allungabile a collo d'oca**

Lunghezza 19,80 - 48,90
Larghezza 2,50
Altezza di carico 1,25
Portata 61,6 ton




Descrizione **Trattore 4 assi abbinato a semirimorchio 6 assi allungabile a collo d'oca e rampe fisse**

Lunghezza 13,10-19,10 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,95 m
Portata 60-80 ton




Descrizione **Trattore 4 assi abbinato a semirimorchio 8 assi allungabile a collo d'oca e rampe mobile**

Lunghezza 15,60-24,30 m
Larghezza 2,50 m
Altezza di carico 0,95 m
Portata 75-110 Tonnen



Descrizione **Trattore 4 assi agganciato ad un rimorchio modulare con gruppi da 3 e 5 assali, tavola per carico a cavallo e rimorchio a barre allungabile telescopicamente**

Lunghezza 10 combinazioni possibili
Larghezza 1,35-2,50-3,00 m
Portata massima 120 tons



Descrizione **Trattore 4 assi oppure trattore per trasporto eccezionale con fino a 45 linee di assali in gruppi da 2-3-4 e 5 assi delle marche Goldhofer e Scheuerle**

Fino a 212 combinazioni con tavola da escavatori per carico a cavallo, rimorchio a barre allargabile ed allungabile telescopicamente, tavola piatta e ribassata fino a 120 tons di portata ed un massimo di 212 tonnellate di portata su strada